



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant’Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 30103 del 25/10/2024
Rif lettera prot. 249210 del 25/10/2024

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota **tipo ENERGIA 2085** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso all’aggiornamento dell’omologazione come di seguito indicato:

AGGIORNAMENTO 001 del NADS022 in data (vedi firma digitale)

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

Il Direttore della Divisione
ing. Paolo Sappino



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
MiMS
22.11.2024 15:35:57
GMT+02:00

DB

Vedere Scheda Informativa n. **ENERGIA_2085_2024_01**



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Imposta di bollo assolta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

CERTIFICATO riguardante:


Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADS022

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | ENERGIA 2085 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | lega AISi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 8,5 J x 20 H2 |
| Offset della ruota: | da ET38 a ET42 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. ENERGIA_2085_2023_01 |
| Portata massima: | 750 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. - Via Luigi Galvani, 8 / 12
24061 Albano Sant' Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 06/11/2023 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 23/01/2024 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00030/MI-24 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L'omologazione è: | rilasciata / rifiutata / estesa / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione: | Introduzione di nuovo adattamento |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. ENERGIA_2085_2023_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. ENERGIA_2085_2023_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma | Il Direttore della Divisione
(Ing. Paolo SAPPINO) |

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Paolo Sappino
MiMS
08.02.2024 17:38:08
GMT+01:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.



Imposta di bollo assoluta mediante c/c

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 3

ADATTAMENTI COPERTI

ENERGIA 2085					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
ENERGIA 2085	42	5 x 108	63,4	750	2250
ENERGIA 2085	38	5 x 112	66,6	750	2250
ENERGIA 2085	40	5 x 114,3	64,1	750	2250

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00030/MI-24 del 23/01/2024
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ENERGIA_2085_2023_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - ENERGIA_2085_01: Veicolo Rappresentativo;
 - ENERGIA_2085_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 55291*00
5. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
6. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x108	42	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	220	245/45R20	ANT. + POST.	
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	220	245/45R20	ANT. + POST.	A56
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	220	255/45R20	ANT. + POST.	
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	220	255/45R20	ANT. + POST.	A56
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*03-..ab MJ 2019	110-175	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	220	265/45R20	ANT. + POST.	
Ford	Edge	SBF	e1*2007/46*1524*00-02	132-155	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	220	265/45R20	ANT. + POST.	A56
Ford	Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	225/35R20	ANT. + POST.	A58 KMV
Ford	Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. + POST.	A58 KMV
Ford	Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	245/30R20	ANT. + POST.	A58 KMV
Ford	Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	245/35R20	ANT. + POST.	A58 KMV
Ford	Focus Active (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*03-..	63-134	Dado M12x1,5 CH19	135	255/30R20	ANT. + POST.	A58 KMV
Ford	Galaxy (III) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016 (MK3)	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/40R20	ANT. + POST.	
Ford	Galaxy (III) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016 (MK3)	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/35R20	ANT. + POST.	
Ford	Galaxy (III) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016 (MK3)	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/40R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x108	42	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Galaxy (III) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016 (MK3)	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/35R20	ANT. +	POST.
Ford	Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,5 CH19	130	245/35R20	ANT. + B02	POST.
Ford	Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,5 CH19	130	245/40R20	ANT. + B02	POST.
Ford	Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,5 CH19	130	255/35R20	ANT. + B02	POST.
Ford	Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	235/35R20	ANT. +	POST.
Ford	Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	245/35R20	ANT. +	POST.
Ford	Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31...- ab Modell 2013- incl. Facelift 2016	85-178	Dado M12x1,5 CH19	135	255/35R20	ANT. +	POST.
Ford	Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH17	135	235/45R20	ANT. +	POST.
Ford	Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH17	135	245/45R20	ANT. +	POST.
Ford	Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH17	135	255/40R20	ANT. +	POST.
Ford	Kuga (III)	DFK	e13*2007/46*2188*..	88-140	Dado M12x1,5 CH17	135	255/45R20	ANT. +	POST.
Ford	Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK, DFHK	e13*2007/46*2188*..;e13*2018/858*00042*..	112	Dado M12x1,5 CH17	135	235/45R20	ANT. + A58	POST.
Ford	Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK, DFHK	e13*2007/46*2188*..;e13*2018/858*00042*..	112	Dado M12x1,5 CH17	135	245/45R20	ANT. + A58	POST.
Ford	Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK, DFHK	e13*2007/46*2188*..;e13*2018/858*00042*..	112	Dado M12x1,5 CH17	135	255/40R20	ANT. + A58	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x108	42	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Kuga (III) Plug-in Hybrid	DFK, DFHK	e13*2007/46*2188*..;e13*2018/858*00042*..	112	Dado M12x1,5 CH17	135	255/45R20	ANT. +	A58 POST.
Ford	Mustang Mach-E	LSK	e13*2007/46*2387*..; e1*2018/858*00365*..- Elektro	100-124	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	204	235/45R20	ANT. +	POST.
Ford	Mustang Mach-E	LSK	e13*2007/46*2387*..; e1*2018/858*00365*..- Elektro	100-124	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	204	245/45R20	ANT. +	POST.
Ford	Mustang Mach-E GT	LSK	e13*2007/46*2387*..; e1*2018/858*00365*..- Elektro	100-200	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	204	235/45R20	ANT. +	POST.
Ford	Mustang Mach-E GT	LSK	e13*2007/46*2387*..; e1*2018/858*00365*..- Elektro	100-200	Dado M14x1,5 Classe 10 CH21	204	245/45R20	ANT. +	POST.
Ford	Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*..	147	Dado M12x1,5 CH17	135	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Ford	Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*..	147	Dado M12x1,5 CH17	135	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Ford	Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*..	147	Dado M12x1,5 CH17	135	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Ford	Puma ST	J2K	e9*2007/46*3165*..	147	Dado M12x1,5 CH17	135	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Ford	S-Max (II)	WA6, WAH6	e13*2001/116*0185*24-..;e13*2007/46*2374*..- da MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/40R20	ANT. +	POST.
Ford	S-Max (II)	WA6, WAH6	e13*2001/116*0185*24-..;e13*2007/46*2374*..- da MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/35R20	ANT. +	POST.
Ford	S-Max (II)	WA6, WAH6	e13*2001/116*0185*24-..;e13*2007/46*2374*..- da MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/40R20	ANT. +	POST.
Ford	S-Max (II)	WA6, WAH6	e13*2001/116*0185*24-..;e13*2007/46*2374*..- da MJ 2016	88-177	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/35R20	ANT. +	POST.
Ford	S-Max (II) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	235/40R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x108	42	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	S-Max (II) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/35R20	ANT. + POST.	
Ford	S-Max (II) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	245/40R20	ANT. + POST.	
Ford	S-Max (II) Hybrid	WAH6	e13*2007/46*2374*..- ab MJ 2016	110-121	Dado M14x1,5 CH21 Classe 10	220	255/35R20	ANT. + POST.	
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	235/55R20	ANT. + POST.	B74
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	245/50R20	ANT. + POST.	B74
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	255/50R20	ANT. + POST.	B74
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	265/45R20	ANT. + POST.	B74
Jaguar	F-Pace	DC	e11*2007/46*3324*..;e5*2007/46*1047*::	120-280	Dado M14x1,5 CH21	125	275/45R20	ANT. + POST.	B74
Jaguar	XE	JA	e11*2007/46*2150*..;e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,5 CH19	125	225/35R20	ANT. + POST.	A58
Jaguar	XE	JA	e11*2007/46*2150*..;e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,5 CH19	125	235/35R20	ANT. + POST.	A58
Jaguar	XE	JA	e11*2007/46*2150*..;e5*2007/46*1049*..	120-184	Dado M12x1,5 CH19	125	255/30R20	ANT. + POST.	A58
Jaguar	XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. + POST.	
Jaguar	XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	255/30R20	ANT. + POST.	
Jaguar	XF	CC9	e11*2001/116*0323*.	120-283	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x108	42	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jaguar	XF	JB	e11*2007/46*2981*...;e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. +	A58 POST.
Jaguar	XF	JB	e11*2007/46*2981*...;e5*2007/46*1048*..	120-280	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R20	ANT. +	A58 POST.
Jaguar	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M12x1,5 CH19	125	245/35R20	ANT. +	B02 POST.
Jaguar	XJ	N*3	e11*2001/116*0217*..	152-291	Dado M12x1,5 CH19	125	255/35R20	ANT. +	B02 POST.
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	235/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	245/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*...;e5*2007/46*1058*00-02- fino a MJ 2019	110-213	Dado M14x1,5 CH21	135	245/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Discovery Sport	LC	e11*2007/46*1659*..	110-177	Dado M14x1,5 CH21	135	255/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Freelander 2	LF	e11*2001/116*0300*.	110-171	Dado M14x1,5 CH21	140	245/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Freelander 2	LF	e11*2001/116*0300*.	110-171	Dado M14x1,5 CH21	140	255/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Freelander 2	LF	e11*2001/116*0300*.	110-171	Dado M14x1,5 CH21	140	265/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	245/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	255/40R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x108	42	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Land Rover	Range-Rover Evoque	LV, LV-A	e11*2007/46*0223*...;e3*2007/46*0221*..	110-213	Dado M14x1,5 CH21	140	255/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	Dado M14x1,5 CH21	135	235/50R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	Dado M14x1,5 CH21	135	245/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque	LZ	e5*2007/46*0076*..	110-221	Dado M14x1,5 CH21	135	255/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque Plug-in Hybrid	LZ	e5*2007/46*0076*..	227	Dado M14x1,5 CH21	135	235/50R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque Plug-in Hybrid	LZ	e5*2007/46*0076*..	227	Dado M14x1,5 CH21	135	245/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Range-Rover Evoque Plug-in Hybrid	LZ	e5*2007/46*0076*..	227	Dado M14x1,5 CH21	135	255/45R20	ANT. +	POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132-294	Dado M14x1,5 CH21	140	235/55R20	ANT. +	A56 POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e5*2007/46*1057*..- Plug-in Hybrid	221	Dado M14x1,5 CH21	140	235/55R20	ANT. +	A56 POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132-294	Dado M14x1,5 CH21	140	245/50R20	ANT. +	A56 POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e5*2007/46*1057*..- Plug-in Hybrid	221	Dado M14x1,5 CH21	140	245/50R20	ANT. +	A56 POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132-294	Dado M14x1,5 CH21	140	255/50R20	ANT. +	A56 POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e5*2007/46*1057*..- Plug-in Hybrid	221	Dado M14x1,5 CH21	140	255/50R20	ANT. +	A56 POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132-294	Dado M14x1,5 CH21	140	265/45R20	ANT. +	A56 POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x108	42	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e5*2007/46*1057*..- Plug-in Hybrid	221	Dado M14x1,5 CH21	140	265/45R20	ANT. +	A56 POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e11*2007/46*3954*...;e5*2007/46*1057*..	132-294	Dado M14x1,5 CH21	140	275/45R20	ANT. +	A56 POST.
Land Rover	Range-Rover Velar	LY	e5*2007/46*1057*..- Plug-in Hybrid	221	Dado M14x1,5 CH21	140	275/45R20	ANT. +	A56 POST.
Lynk & Co	01	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	235/45R20	ANT. +	B65 POST.
Lynk & Co	01	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	235/50R20	ANT. +	B65 POST.
Lynk & Co	01	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	235/55R20	ANT. +	B65 POST.
Lynk & Co	01 Plug-in Hybrid	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	235/45R20	ANT. +	B65 POST.
Lynk & Co	01 Plug-in Hybrid	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	235/50R20	ANT. +	B65 POST.
Lynk & Co	01 Plug-in Hybrid	GX6	e9*2018/858*11032*..	105-132	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	235/55R20	ANT. +	B65 POST.
Smart	#1	HX11	e1*2018/858*00227*..	75-116	Bullone di serie M14x1,5 L33 CH19	140	235/40R20	ANT. +	POST.
Smart	#1	HX11	e1*2018/858*00227*..	75-116	Bullone di serie M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. +	POST.
Smart	#1	HX11	e1*2018/858*00227*..	75-116	Bullone di serie M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R20	ANT. +	POST.
Smart	#1	HX11	e1*2018/858*00227*..	75-116	Bullone di serie M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R20	ANT. +	POST.
Smart	#3	HC11	e1*2018/858*00349*..	75-116	Bullone M14x1,5 L30 CH19	180	245/40R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x108	42	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	C40	X	e9*2007/46*3146*..- Elektro	160 (300)	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Volvo	C40	X	e9*2007/46*3146*..- Elektro	160 (300)	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. + POST.	
Volvo	EX30	2	e9*2018/858*11478*..	75-116	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	225/40R20	ANT. + POST.	B32
Volvo	EX30	2	e9*2018/858*11478*..	75-116	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	235/40R20	ANT. + POST.	B32
Volvo	EX30	2	e9*2018/858*11478*..	75-116	Bullone di serie M14x1,5 L34 CH19	140	245/40R20	ANT. + POST.	B32
Volvo	EX40 / EC40	X	e9*2007/46*3146*16-..	80-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Volvo	EX40 / EC40	X	e9*2007/46*3146*16-..	80-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R20	ANT. + POST.	
Volvo	EX40 / EC40	X	e9*2007/46*3146*16-..	80-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. + POST.	
Volvo	EX40 / EC40	X	e9*2007/46*3146*16-..	80-184	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. + POST.	
Volvo	Polestar 2	V	e9*2007/46*6834*..;e9*2018/858*11085*..- Elektro	80,160	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R20	ANT. + POST.	
Volvo	Polestar 2	V	e9*2007/46*6834*..;e9*2018/858*11085*..- Elektro	80,160	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R20	ANT. + POST.	
Volvo	S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	225/35R20	ANT. + POST.	
Volvo	S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Volvo	S60	Z	e4*2007/46*1315*05-..	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/30R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x108	42	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Volvo	S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Volvo	S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Volvo	S60CC, V60CC	F	e9*2007/46*0023*..- Cross Country	110-187	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/35R20	ANT. + POST.	
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
Volvo	S90, V90	P	e4*2007/46*1067*..	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	
Volvo	S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A56
Volvo	S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A56
Volvo	S90, V90 -T6/T8	P	e4*2007/46*1067*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A56
Volvo	V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	225/35R20	ANT. + POST.	
Volvo	V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	235/30R20	ANT. + POST.	
Volvo	V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29...e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,5 CH19	130	245/30R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x108	42	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
Volvo	V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
Volvo	V60	Z	e4*2007/46*1315*	110-240	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	245/30R20	ANT. +	POST.
Volvo	V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A56 POST.
Volvo	V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A56 POST.
Volvo	V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 POST.
Volvo	V60 CC	Z	e4*2007/46*1315*..- Cross Country	110-186	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A56 POST.
Volvo	V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..;e1*2001/116*0505*..;e1*2007/46*0495*..;e13*2007/46*1203*..	80-180	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/30R20	ANT. +	POST.
Volvo	V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	A56 POST.
Volvo	V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/40R20	ANT. +	A56 POST.
Volvo	V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	A56 POST.
Volvo	V90 CC	P	e4*2007/46*1067*01-..- Cross Country	120-240	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	A56 POST.
Volvo	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	235/45R20	ANT. +	B16 POST.
Volvo	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	245/40R20	ANT. +	B16 POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x108	42	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	245/45R20	ANT. +	B16 POST.
Volvo	XC40	X	e9*2007/46*3146*..	95-184	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	255/40R20	ANT. +	B16 POST.
Volvo	XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*..- Elektro	80, 160	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Volvo	XC40 Recharge Electric	X	e9*2007/46*3146*..- Elektro	80, 160	Bullone M14x1,5 L33 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Volvo	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..; e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Volvo	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..; e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	POST.
Volvo	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..; e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Volvo	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..; e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. +	POST.
Volvo	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0068*..;e1*2001/116*0507*..;e1*2007/46*0339*..; e13*2007/46*1213*..	100-242	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/45R20	ANT. +	POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. +	POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. +	POST.
Volvo	XC60	U	e4*2007/46*1220*..	140-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/45R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x108	42	Ø63,4	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	235/45R20	ANT. + A56	POST.
Volvo	XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	245/45R20	ANT. + A56	POST.
Volvo	XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/40R20	ANT. + A56	POST.
Volvo	XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	255/45R20	ANT. + A56	POST.
Volvo	XC60 T6/T8	U	e4*2007/46*1220*..- Twin Engine Hybrid	186-235	Bullone M14x1,5 L33 CH19	140	265/45R20	ANT. + A56	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*..	89-213	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	
Audi	A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*..	89-213	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	
Audi	A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*..	120-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	
Audi	A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*..	120-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	B60 B38
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	B60 B38
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	B60 B38
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A58
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A58
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	A58
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	A58
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A58
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A58
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A58

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A58 POST.
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A58 POST.
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Audi	Q2	GA	e1*2007/46*1552*..- Trazione anteriore- con passaruota allargati	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. +	POST.
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. +	POST.
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*01-... con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*.. con passaruota allargati	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110 - 180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110 - 180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110 - 180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Q3 (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110 - 180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. +	POST.
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	POST.
Audi	SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH19	140	235/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Audi	SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH19	140	245/30R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Audi	SQ2 Quattro	GA	e1*2007/46*1552*09-..- con passaruota allargati	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH19	140	245/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Audi	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	POST.
Audi	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
MG (Saic)	HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,5 L30 CH17	125	225/40R20	ANT. +	A58 POST.
MG (Saic)	HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,5 L30 CH17	125	235/40R20	ANT. +	A58 POST.
MG (Saic)	HS	AS23	e4*2018/858*00111*..	119	Bullone M14x1,5 L30 CH17	125	245/35R20	ANT. +	A58 POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MG (Saic)	MG4 Electric	SEH3	e4*2018/858*00093*..- Elektro	54, 68	Bullone M14x1,5 L30 CH17	125	245/30R20	ANT. + A58	POST.
MG Saic	EHS Plug-in Hybrid	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	Bullone M14x1,5 L30 CH17	125	225/40R20	ANT. + A58	POST.
MG Saic	EHS Plug-in Hybrid	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	Bullone M14x1,5 L30 CH17	125	235/40R20	ANT. + A58	POST.
MG Saic	EHS Plug-in Hybrid	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	Bullone M14x1,5 L30 CH17	125	245/35R20	ANT. + A58	POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + A58	POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + A58	POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + A58	POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- Trazione anteriore- senza passaruota allargati	85-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. + A58	POST.
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + A56	POST.
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + A56	POST.
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + A56	POST.
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. ab Modell 2021- con passaruota allargati	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. + A56	POST.
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + A58	POST.
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + A58	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Ateca VZ-Edition	5FP	e9*2007/46*6394*23-.. con passaruota allargati	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Ateca VZ-Edition	5FP	e9*2007/46*6394*23-.. con passaruota allargati	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Ateca VZ-Edition	5FP	e9*2007/46*6394*23-.. con passaruota allargati	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Ateca VZ-Edition	5FP	e9*2007/46*6394*23-.. con passaruota allargati	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Ateca VZ-Edition	5FP	e9*2007/46*6394*23-.. con passaruota allargati	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	100 - 228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	M+S
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	100 - 228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R20	ANT. + POST.	M+S BW7
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	100 - 228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	M+S BW7
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	100 - 228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	BW7
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	100 - 228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	BW7
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A58 M+S

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R20	ANT. + POST.	A58 M+S
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A58 M+S BW7
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A58 BW7
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A58 BW7
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. + POST.	A58
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	ANT. + POST.	A58

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Karoq 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A58 POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Karoq Scout	NU	e8*2007/46*0272*..- Trazione anteriore	85, 110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Karoq Scout 4x4	NU	e8*2007/46*0272*..	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Superb (III)	3T	e11*2001/116*0326*32-45;e11*2007/46*0014*22-..; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Superb iV (III)	3T	e8*2007/46*0317*..- Plug-in Hybrid	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A58 POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Skoda	Kodiaq	PS	e8*2018/858*00107*..	110-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Skoda	Kodiaq	PS	e8*2018/858*00107*..	110-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
Skoda	Kodiaq	PS	e8*2018/858*00107*..	110-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Skoda	Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*00-19	81-135	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Octavia Scout (III)	5E	e11*2007/46*0243*21-26;e8*2007/46*0318*..ab Facelift 2017	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Superb	NZ	e1*2018/858*00106*..	110-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb	NZ	e1*2018/858*00106*..	110-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb	NZ	e1*2018/858*00106*..	110-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	EOS	1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85-191	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*..-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*..-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	ID.4 Pure / Pro	E2	e1*2018/858*00004*..-max. potenza:150 kW / 220 kW	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	Passat	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Passat	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat (VI)	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat (VI) Variant	3C	e1*2001/116*0307*00-23	75-147	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat (VII)	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03-con passaruota allargati- ab MJ 2011	77-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03-con passaruota allargati	103-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Passat (VII) Alltrack	3C, 3c	e1*2001/116*0307*24-36;e1*2007/46*0502*00-10;0547*00-03-con passaruota allargati	103-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat (VIII) Alltrack	3C	e1*2001/116*0307*41*..da MJ 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	Passat (VIII) GTE	3C	e1*2001/116*0307*41*..- Limousine / Variantab MJ 2015 (B8/3G)- Plug-In Hybrid- incl. Facelift 2019	115	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	Passat CC / CC	3CC	e1*2001/116*0468*..- incl. Modell 2012	100-220	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Scirocco (III)	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	90-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A58

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Scirocco (III) R	13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	188-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	Tiguan	CT	e8*2018/858*00302*..	96-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	M+S POST.
Volkswagen	Tiguan	CT	e8*2018/858*00302*..	96-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	M+S POST.
Volkswagen	Tiguan	CT	e8*2018/858*00302*..	96-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14- incl. Facelift 2011- con passaruota allargati	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-...;e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	T-ROC	A1	e13*2007/46*1845*..	85-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*..	85-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	T-ROC Cabriolet	A1	e13*2007/46*1845*..	85-110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	T-ROC R	A1	e13*2007/46*1845*..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	T-ROC R	A1	e13*2007/46*1845*..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	A56

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. +	BPO1 B29 BP35 POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	BPO1 B29 BP35 POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	BPO1 B29 BP35 POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	B90 BP38 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	B90 BP38 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 BP35 B66 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 BP35 B66 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	ANT. +	A56 BP35 B66 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 BP35 B66 POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	B90 BP38 POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	B90 BP38 POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5 (I)	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*...;e1*2001/116*0497*...;e13*2007/46*1083*...;e13*2007/46*1179*...- incl. Facelift 2012- con passaruota allargati	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
BMW	2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	100-115	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R20	ANT. +	POST.
BMW	2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	100-115	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
BMW	2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	100-115	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
BMW	2er Active Tourer	U2AT	e1*2018/858*00117*..	100-115	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*...- Elektro	94 (200)	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*...- Elektro	94 (200)	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*...- Elektro	94 (200)	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*...- Elektro	94 (200)	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100 - 150	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100 - 150	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100 - 150	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100 - 150	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X1	U1X	e1*2018/858*00153*..	100 - 150	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X1 PHEV	U1X	e1*2018/858*00153*..- Plug-in Hybrid	100 - 110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1 PHEV	U1X	e1*2018/858*00153*..- Plug-in Hybrid	100 - 110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1 PHEV	U1X	e1*2018/858*00153*..- Plug-in Hybrid	100 - 110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1 PHEV	U1X	e1*2018/858*00153*..- Plug-in Hybrid	100 - 110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1 PHEV	U1X	e1*2018/858*00153*..- Plug-in Hybrid	100 - 110	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X1 Plug-in-Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A56 B60 POST.
BMW	X1 Plug-in-Hybrid	F1X	e1*2007/46*1676*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 B60 POST.
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85 - 225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R20	ANT. +	POST.
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85 - 225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85 - 225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
BMW	X2	F2X	e1*2007/46*1824*..	85 - 225	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/40R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X2 Plug-in-Hybrid	F2X	e1*2007/46*1824*..	92	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A56 POST.
Infiniti	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..; e5*2007/46*1030*..	80-155	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 POST.
Infiniti	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..; e5*2007/46*1030*..	80-155	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A56 POST.
Infiniti	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..; e5*2007/46*1030*..	80-155	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 POST.
Infiniti	QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..; e5*2007/46*1030*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	235/35R20	ANT. +	A56 POST.
Infiniti	QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..; e5*2007/46*1030*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	235/40R20	ANT. +	A56 POST.
Infiniti	QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..; e5*2007/46*1030*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	225/35R20	ANT. +	BPO1 BY92 B60 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	235/30R20	ANT. +	BPO1 BY92 B60 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	245/30R20	ANT. +	BPO1 BY92 B60 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse	204	e1*2001/116*0431*29...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	85-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	255/30R20	ANT. +	BPO1 BY92 B60 POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse	R2CW	e1*2018/858*00016*..	125-195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	C-Klasse	R2CW	e1*2018/858*00016*..	125-195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	BPO1 BY92 B60
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	235/30R20	ANT. + POST.	BPO1 BY92 B60
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	BPO1 BY92 B60
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	204	e1*2001/116*0431*29*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	BPO1 BY92 B60
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic	R2CW	e1*2018/858*00016*..	120-195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	C-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*53*..(FIN: W..205...)	155	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	C-Klasse All Terrain	R2CS	e1*2018/858*00017*..	147-150	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A56
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	225/35R20	ANT. + POST.	BPO1 BY92 B60
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	235/30R20	ANT. + POST.	BPO1 BY92 B60
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	245/30R20	ANT. + POST.	BPO1 BY92 B60
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio	204	e1*2001/116*0431*37*..- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	110-190	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	255/30R20	ANT. + POST.	BPO1 BY92 B60

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	225/35R20	ANT. +	BPO1 BY92 B60 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	235/30R20	ANT. +	BPO1 BY92 B60 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	245/30R20	ANT. +	BPO1 BY92 B60 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	204	e1*2001/116*0431*37...- incl. Facelift 2018(FIN: W..205...)	125-245	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	255/30R20	ANT. +	BPO1 BY92 B60 POST.
Mercedes-Benz	C-Klasse Plug-in-Hybrid	204	e1*2001/116*0431*35...(FIN: W..205...)	143, 155	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	225/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A58 BY92 B60 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*...- Con sospensioni pneumatiche- incl. Facelift 2013(FIN: WDD212...)	100-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	245/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A58 BY92 B60 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A58 BY92 B60 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. +	A58 BY92 B60 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. +	A56 BY92 B60 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	A56 BY92 B60 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse 4matic	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	120-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. +	A56 BY92 B60 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio	207	e1*2001/116*0502*...(FIN: WDD207...)	120-245	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	235/30R20	ANT. +	A58 POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé	207	e1*2001/116*0502*..(FIN: WDD207...)	120-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	235/30R20	ANT. + POST.	A58
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A58 BY92 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A58 BY92 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A58 BY92 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupè / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A58 BY92 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	A56 BY92 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	A56 BY92 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	A56 BY92 B60
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	A56 BY92 B60
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..- Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..- Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQA-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..- Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-..- Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-..- Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x112	38	Ø66,6	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	EQB-Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*12-.- Elektro	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	235/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	235/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	245/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	255/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	e1*97/27*0099*..	145-368	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	POST.
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/30R20	ANT. +	POST.
Mini/BMW	Countryman	FMX	e1*2007/46*1682*..	75-155	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.
Mini/BMW	Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	100	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 POST.
Mini/BMW	Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	100	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 POST.
Mini/BMW	Countryman SE	FMX	e1*2007/46*1682*..- Hybrid	100	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 POST.

FITMENT LIST ENERGIA - 8,5 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
ENERGIA 2085	5x114,3	40	Ø64,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Tesla	Model 3	003	e4*2007/46*1293*..	88-155	Dado di serie M14x1,5 CH21	175	235/35R20	ANT. + B02	POST.

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B16	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 296 mm sull'asse anteriore.
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B32	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 322 mm sull'asse anteriore.
B38	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 388 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B65	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 345 mm sull'asse anteriore.
B66	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 375 mm sull'asse anteriore.
B74	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BPO1	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 318 mm sull'asse anteriore.
BP35	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.
BP38	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
BY92	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore