



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.  
Via Luigi Galvani, 8 /12  
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)  
[gmpgroupsrl@legalmail.it](mailto:gmpgroupsrl@legalmail.it)

e alla Mariani S.p.a.  
Via Balducci, 78  
20158 Milano  
[mariani@pec.marianiomologazioni.it](mailto:mariani@pec.marianiomologazioni.it)

e p.c.: Al CPA di Milano  
Via M. U. Traiano, 40  
20149 Milano  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

Rif. ns. prot. 24190 del 09/09/2024  
All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **EVENTO 2185** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

**NADS174**

*Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.*

per il Direttore della Divisione  
il Responsabile della Sezione  
*ing. Carlo Manzo*

18/09/2024  
DB



Carlo Manzo  
Ministero delle  
Infrastrutture e dei  
Trasporti  
20.09.2024 14:45:06  
GMT+02:00

*Si allega relativo Certificato di Omologazione*



**MIT**

[dg.mot-div3@pec.mit.gov.it](mailto:dg.mot-div3@pec.mit.gov.it)  
[div3.dgmot@mit.gov.it](mailto:div3.dgmot@mit.gov.it)



# Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

## CERTIFICATO riguardante:

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

### OMOLOGAZIONE N. NADS174

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione  
Direzione generale per la motorizzazione  
DIVISIONE 3**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota:  | <b>G.M.P. GROUP S.r.l.</b>  |
| 2. Designazione del tipo di ruota:   | <b>EVENTO 2185</b>  |
| Marca:   | <b>GMP ITALIA</b>   |
| Categoria della ruota:   | <b>Speciale</b>   |
| Materiali impiegati:   | <b>AlSi10Mg</b>   |
| Metodo di produzione:  | <b>fusione a gravità</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:  | <b>8,5 J x 21 H2</b>  |
| Offset della ruota:  | <b>ET38</b>   |
| Fissaggio della ruota:   | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. EVENTO_2185_2024_01</b>        |
| Portata massima:   | <b>925 kg</b>   |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:  | <b>G.M.P. GROUP S.r.l. – Via Luigi Galvani, 8/ 12<br/>24061 Albano Sant’Alessandro (BG)</b> |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:                                | <b>NON RICORRE</b>  |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:                            | <b>05/02/2024</b>   |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove per l’omologazione:         | <b>CPA di Milano</b>  |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                             | <b>22/02/2024</b>   |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                           | <b>00114/MI-24</b>  |
| 9. Osservazioni:   | <b>NON RICORRE</b>  |
| 10. L’omologazione è:  | <b>RILASCIATA / rifiutata / -estesa/ revocata</b>   |
| 11. Se del caso, motivi dell’estensione:   | <b>NON RICORRE</b>  |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | <b>M1-M1G</b>   |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:   | <b>vedi scheda inform. n. EVENTO_2185_2024_01</b>   |
| 12.2. Tipo funzionale:   | <b>vedi scheda inform. n. EVENTO_2185_2024_01</b>   |
| 12.3. Famiglia 1:  | <b>(vedi tabella allegata)</b>  |
| 12.4. Famiglia 2:  | <b>NON RICORRE</b>  |
| 12.5. Famiglia 3:  | <b>NON RICORRE</b>  |
| 13. Luogo:   | <b>ROMA</b>   |
| 14. Data:  | <b>(vedi firma digitale)</b>  |
| 15. Firma (digitale)   | <b>IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE</b><br><i>ing. Paolo Sappino</i>                            |



MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino  
MiMS  
20.09.2024 14:46:45  
GMT+02:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

**ADATTAMENTI COPERTI**

<b>Tipo ruota: EVENTO 2185</b>					
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>ET (mm)</b>	<b>N. fori x PCD (n° x mm)</b>	<b>ØC.B. (mm)</b>	<b>CARICO MASSIMO (Kg)</b>	<b>MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)</b>
EVENTO 2185	38	5 x 112	57,1	925	2400

**DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00114/MI-24 del 22/02/2024
2. SCHEDA INFORMATIVA N. EVENTO\_2185\_2024\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
  - EVENTO\_2185\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - EVENTO\_2185\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

## FITMENT LIST EVENTO - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>EVENTO 2185</b>	<b>5x112</b>	<b>38</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
Audi	Q3	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
Audi	Q3, -/Sportback	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Audi	Q3, -/Sportback	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2852138
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2852138
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2902140
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2902140
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852138
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
MG (Saic)	HS	AS23	e4*2018/858*001111*..	119	Bullone M14x1,5 L30 CH17	125	245/30R21	ANT. + POST.	
MG (Saic)	EHS (RX6) PHEV	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..- Plug-in Hybrid	119	Bullone M14x1,5 L30 CH17	125	245/30R21	ANT. + POST.	
Seat	Ateca 4drive	5FP	e9*2007/46*6394*..- incl. da MY 2021	110, 140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	A56
Seat	Cupra Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	140, 221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Ateca VZ-Edition	5FP	e9*2007/46*6394*23-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	

## FITMENT LIST EVENTO - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>EVENTO 2185</b>	<b>5x112</b>	<b>38</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-228	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
Seat	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..- no FR-Line	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Skoda	Karoq	NU	e8*2007/46*0272*..- incl. Scout	85-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	A56
Skoda	Enyaq	NY	e8*2007/46*0416*..- incl. Coupé	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2852138
Skoda	Enyaq	NY	e8*2007/46*0416*..- incl. Coupé	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2852138
Skoda	Enyaq	NY	e8*2007/46*0416*..- incl. Coupé	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2902140
Skoda	Enyaq	NY	e8*2007/46*0416*..- incl. Coupé	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2902140
Skoda	Enyaq	NY	e8*2007/46*0416*..- incl. Coupé	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852138
Skoda	Enyaq	NY	e8*2007/46*0416*..- incl. Coupé	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq RS	NY	e8*2007/46*0416*..- incl. Coupé	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2902140

## FITMENT LIST EVENTO - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>EVENTO 2185</b>	<b>5x112</b>	<b>38</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Enyaq RS	NY	e8*2007/46*0416*..- incl. Coupé	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2902140
Skoda	Kodiaq	PS	e8*2018/858*00107*..	110, 142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Skoda	Kodiaq	PS	e8*2018/858*00107*..	110, 142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat (VIII)	3C	e1*2001/116*0307*37*..- Limousine / Variant da MY 2015 (B8/3G)- incl. Facelift 2019	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/30R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24*..; e1*2007/46*0487*15*..- da MY 2016 - incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24*..; e1*2007/46*0487*15*..- da MY 2016 - incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54*..- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	M+S
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54*..- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan	CT	e1*2018/858*00302*..	96-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan	CT	e1*2018/858*00302*..	96-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan R-Line	CT	e1*2018/858*00302*..	96-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R21	ANT. + POST.	M+S

## FITMENT LIST EVENTO - 8,5 J x 21 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>EVENTO 2185</b>	<b>5x112</b>	<b>38</b>	<b>Ø57,1</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Tiguan R-Line	CT	e1*2018/858*00302*..	96-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2852138
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2852138
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2902140
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2902140
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852138
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.5	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2852138
Volkswagen	ID.5	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2852138
Volkswagen	ID.5	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R21	ANT.	AX2902140
Volkswagen	ID.5	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R21	ANT.	AX2902140
Volkswagen	ID.5	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	POST.	AX1852138
Volkswagen	ID.5	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R21	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.7	ED	e1*2018/858*00306*..	89 (210)	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R21	ANT.	AX2902140

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX1852138	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con EVENTO 8,5x21 ET38 anteriore
AX2852138	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con EVENTO 8,5x21 ET38 posteriore
AX2902140	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con EVENTO 9x21 ET40 posteriore