



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant’Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 19711 del 09/07/2024
All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **EVENTO 229** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

NADS164

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

per il Direttore della Divisione

ing. Carlo Manzo

12/09/2024
DB



Carlo Manzo
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
13.09.2024 11:47:35
GMT+02:00

Si allega relativo Certificato di Omologazione



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADS164

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | EVENTO 229 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | AlSi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 9 J x 22 H2 |
| Offset della ruota: | da ET35 a ET40 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. EVENTO_229_2024_01 |
| Portata massima: | 800 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. – Via Luigi Galvani, 8/ 12
24061 Albano Sant’Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 05/02/2024 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove per l’omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 22/02/2024 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00111/MI-24 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L’omologazione è: | RILASCIATA / rifiutata /-estesa/ revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell’estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. EVENTO_229_2024_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. EVENTO_229_2024_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE |

ing. Paolo Sappino



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino
MiMS
12.09.2024 16:01:10
GMT+02:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

Tipo ruota: EVENTO 229					
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)
EVENTO 229	35	5 x 112	66,5	800	2300
EVENTO 229	40	5 x 112	57,1	800	2300

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00111/MI-24 del 22/02/2024
2. SCHEDA INFORMATIVA N. EVENTO_229_2024_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - EVENTO_229_01: Veicolo Rappresentativo;
 - EVENTO_229_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST EVENTO - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
EVENTO 229	5x112	35	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q3 -/Sportback	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R22	ANT. +	POST.
Audi	Q3 -/Sportback	F3	e1*2007/46*1900*..	110-169	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R22	ANT. +	POST.
Audi	RS Q3 -/Sportback	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R22	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. +	A58 POST.
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. +	POST.
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. +	POST.
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. +	A56 POST.
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. +	A56 POST.
Volkswagen	ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. +	POST.
Volkswagen	ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. +	POST.
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. +	A58 POST.
Volkswagen	ID.5 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. +	POST.

FITMENT LIST EVENTO - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
EVENTO 229	5x112	35	Ø66,5	Ø66,5 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	ID.5 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.5 Pro	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.5 Pro	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R22	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R22	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R22	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace R-Line	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R22	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..	235	Bullone M14x1,5 L45 CH17	140	255/30R22	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R22	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) R-Line	5N	e1*2001/116*0450*24-..;e1*2007/46*0487*15-..	85-176	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R22	ANT. + POST.	

FITMENT LIST EVENTO - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
EVENTO 229	5x112	35	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R22	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..;	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R22	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185-195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	A56 KMV POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	170-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	e-tron -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L30 CH17	180	255/40R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	e-tron -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L30 CH17	180	265/40R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	e-tron -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L30 CH17	180	275/35R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	e-tron -/Sportback	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L30 CH17	180	275/40R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R22	ANT. +	POST.
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..;e13*2007/46*1179*..	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/30R22	ANT. +	POST.

FITMENT LIST EVENTO - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
EVENTO 229	5x112	35	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q5 -/Sportback	FY	e1*2007/46*1550*..; e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R22	ANT. +	POST.
Audi	Q5 -/Sportback	FY	e1*2007/46*1550*..; e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R22	ANT. +	POST.
Audi	Q5 -/Sportback	FY	e1*2007/46*1550*..; e1*2007/46*1685*..	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/30R22	ANT. +	POST.
Audi	Q5 TFSle -/Sportback	FY	e1*2007/46*1550*12-.. - Plug-in Hybrid	185-195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	180	265/30R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	Q5 TFSle -/Sportback	FY	e1*2007/46*1550*12-.. - Plug-in Hybrid	185-195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	180	255/35R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..; e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..; e13*2007/46*1083*..	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/30R22	ANT. +	KMV POST.
Audi	SQ5 -/Sportback	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ5 -/Sportback	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/30R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ5 -/Sportback	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R22	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270-287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R22	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270-287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R22	ANT. +	A56 POST.

FITMENT LIST EVENTO - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
EVENTO 229	5x112	35	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270-287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/30R22	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270-287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R22	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270-287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R22	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270-287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/30R22	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R22	ANT. +	KMV POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R22	ANT. +	KMV POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/30R22	ANT. +	KMV POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R22	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R22	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/30R22	ANT. +	KMV POST.

FITMENT LIST EVENTO - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
EVENTO 229	5x112	40	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q4 -/Sportback	FZ	e8*2018/858*00006*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. + POST.	
Audi	Q4 -/Sportback	FZ	e8*2018/858*00006*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. + POST.	A58
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. + POST.	A58
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. + POST.	A56
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. + POST.	A56
Volkswagen	ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 Pro / GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	ID.4 Pure	E2	e1*2018/858*00004*..	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	ID.5 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.5 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. + POST.	

FITMENT LIST EVENTO - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
EVENTO 229	5x112	40	Ø57,1	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	ID.5 Pro	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.5 Pro	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. + POST.	

PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore