



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.
Via Luigi Galvani, 8 /12
24061 Albano Sant' Alessandro (BG)
gmpgroupsrl@legalmail.it

e alla Mariani S.p.a.
Via Balducci, 78
20158 Milano
mariani@pec.marianiomologazioni.it

e p.c.: Al CPA di Milano
Via M. U. Traiano, 40
20149 Milano
cpa-milano@pec.mit.gov.it

Rif. ns. prot. 4872 del 13/02/2025
All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **REBEL 2110** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

ESTENSIONE 002 del NADN142

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.

per il Direttore della Divisione
il Responsabile della Sezione
ing. Carlo Manzo

21/02/2025
DB



Carlo Manzo
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
24.02.2025 17:31:36
GMT+02:00

Si allega relativo Certificato di Omologazione



MIT

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
div3.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADN142 EST002

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione generale per la motorizzazione
DIVISIONE 3**

- | | |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota: | G.M.P. GROUP S.r.l. |
| 2. Designazione del tipo di ruota: | REBEL 2110 |
| Marca: | GMP ITALIA |
| Categoria della ruota: | Speciale |
| Materiali impiegati: | AlSi10Mg |
| Metodo di produzione: | fusione a gravità |
| Designazione del profilo del cerchio: | 10 J x 21 H2 |
| Offset della ruota: | da E19 a ET58 |
| Fissaggio della ruota: | Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. REBEL_2110_2025_01 |
| Portata massima: | 925 kg |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema: | G.M.P. GROUP S.r.l. – Via Luigi Galvani, 8/ 12 24061 Albano Sant’Alessandro (BG) |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: | NON RICORRE |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: | 05/02/2025 |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove per l’omologazione: | CPA di Milano |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 11/02/2025 |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: | 00079/MI-25 |
| 9. Osservazioni: | NON RICORRE |
| 10. L’omologazione è: | rilasciata/ rifiutata / ESTESA / revocata |
| 11. Se del caso, motivi dell’estensione: | NON RICORRE |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | M1-M1G |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca: | vedi scheda inform. n. REBEL_2110_2025_01 |
| 12.2. Tipo funzionale: | vedi scheda inform. n. REBEL_2110_2025_01 |
| 12.3. Famiglia 1: | (vedi tabella allegata) |
| 12.4. Famiglia 2: | NON RICORRE |
| 12.5. Famiglia 3: | NON RICORRE |
| 13. Luogo: | ROMA |
| 14. Data: | (vedi firma digitale) |
| 15. Firma (digitale) | IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE <i>ing. Paolo Sappino</i> |

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

ADATTAMENTI COPERTI

| Tipo ruota: REBEL 2110 | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|
| IDENTIFICAZIONE RUOTA | ET (mm) | N. fori x PCD (n° x mm) | ØC.B. (mm) | CARICO MASSIMO (Kg) | MASSIMO ROTOLAMENTO (mm) |
| REBEL 2110 | 19 | 5 x 112 | 66,5 | 925 | 2410 |
| REBEL 2110 | 30 | 5 x 112 | 66,5 | 925 | 2410 |
| REBEL 2110 | 58 | 5 x 112 | 57,1 | 850 | 2300 |
| REBEL 2110 | 38 | 5 x 130 | 66,5 | 850 | 2350 |

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 0079/MI-25 del 11/02/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. REBEL_2110_2025_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
 - REBEL_2110_01: Veicolo Rappresentativo;
 - REBEL_2110_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
 - GMP_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

FITMENT LIST REBEL - 10 J x 21 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------|
| REBEL 2110 | 5x112 | 19 | Ø66,5 | Senza anello | Sferico R14 |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|-------------|---------------------------|------|------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|------------|--------|------------------|
| Audi | e-tron S, -/Sportback | GE | e1*2007/46*1914*.. | 226 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 285/40R21 | ANT. + | POST. |
| Audi | Q8 | 4L | e1*2001/116*0350*32-.. | 170-250 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 265/45R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | Q8 | 4L | e1*2001/116*0350*32-.. | 170-250 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 275/45R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | Q8 | 4L | e1*2001/116*0350*32-.. | 170-250 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 285/40R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | Q8 | 4L | e1*2001/116*0350*32-.. | 170-250 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 285/45R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | Q8 | 4L | e1*2001/116*0350*32-.. | 170-250 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 295/40R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | RS6 Avant | F2 | e1*2007/46*1840*.. | 441 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 255/35R21 | ANT. + | A56 M+S POST. |
| Audi | RS6 Avant | F2 | e1*2007/46*1840*.. | 441 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 265/35R21 | ANT. + | A56 M+S POST. |
| Audi | RS6 Avant | F2 | e1*2007/46*1840*.. | 441 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 275/35R21 | ANT. + | A56 M+S POST. |
| Audi | RS6 Avant | F2 | e1*2007/46*1840*.. | 441 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 255/35R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | RS6 Avant | F2 | e1*2007/46*1840*.. | 441 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 265/35R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | RS6 Avant | F2 | e1*2007/46*1840*.. | 441 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 275/35R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | RS7 Sportback | F2 | e1*2007/46*1840*.. | 441 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 255/35R21 | ANT. + | A56 M+S POST. |
| Audi | RS7 Sportback | F2 | e1*2007/46*1840*.. | 441 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 265/35R21 | ANT. + | A56 M+S POST. |

FITMENT LIST REBEL - 10 J x 21 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------|
| REBEL 2110 | 5x112 | 19 | Ø66,5 | Senza anello | Sferico R14 |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|-------------|---------------------------|------|------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|------------|--------|------------------|
| Audi | RS7 Sportback | F2 | e1*2007/46*1840*.. | 441 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 275/35R21 | ANT. + | A56 M+S POST. |
| Audi | RS7 Sportback | F2 | e1*2007/46*1840*.. | 441 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 255/35R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | RS7 Sportback | F2 | e1*2007/46*1840*.. | 441 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 265/35R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | RS7 Sportback | F2 | e1*2007/46*1840*.. | 441 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 120 | 275/35R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | SQ8 | 4L | e1*2001/116*0350*37-.. | 320, 373 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 265/45R21 | ANT. + | A56 M+S POST. |
| Audi | SQ8 | 4L | e1*2001/116*0350*37-.. | 320, 373 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 275/45R21 | ANT. + | A56 M+S POST. |
| Audi | SQ8 | 4L | e1*2001/116*0350*37-.. | 320, 373 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 285/40R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | SQ8 | 4L | e1*2001/116*0350*37-.. | 320, 373 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 285/45R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | SQ8 | 4L | e1*2001/116*0350*37-.. | 320, 373 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 295/40R21 | ANT. + | A56 POST. |

FITMENT LIST REBEL - 10 J x 21 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------|
| REBEL 2110 | 5x112 | 30 | Ø66,5 | Senza anello | Sferico R14 |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|-------------|---------------------------|---------|--|----------|-----------------------------------|-------------|------------|--------|----------------------|
| Audi | e-tron, -/Sportback | GE | e1*2007/46*1914*.. | 158 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 265/45R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | e-tron, -/Sportback | GE | e1*2007/46*1914*.. | 158 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 275/40R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | Q7 | 4L, 4L1 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. | 155-250 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 255/40R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | Q7 | 4L, 4L1 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. | 155-250 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 265/40R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | Q7 | 4L, 4L1 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. | 155-250 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 265/45R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | Q7 | 4L, 4L1 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. | 155-250 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 275/40R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | Q7 | 4L, 4L1 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. | 155-250 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 285/40R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | Q7 | 4L, 4L1 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. | 155-250 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 295/35R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | Q7 | 4L, 4L1 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. | 155-250 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 255/40R21 | ANT. + | A56 M+S KMV POST. |
| Audi | Q7 | 4L, 4L1 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. | 155-250 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 265/40R21 | ANT. + | A56 M+S KMV POST. |
| Audi | Q7 | 4L, 4L1 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. | 155-250 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 265/45R21 | ANT. + | A56 M+S KMV POST. |
| Audi | Q7 | 4L, 4L1 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. | 155-250 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 275/40R21 | ANT. + | A56 M+S KMV POST. |
| Audi | Q7 | 4L, 4L1 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. | 155-250 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 285/40R21 | ANT. + | A56 KMV POST. |
| Audi | Q7 | 4L, 4L1 | e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. | 155-250 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 295/35R21 | ANT. + | A56 KMV POST. |

FITMENT LIST REBEL - 10 J x 21 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------|
| REBEL 2110 | 5x112 | 30 | Ø66,5 | Senza anello | Sferico R14 |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|-------------|---------------------------------|---------|--|----------|-----------------------------------|-------------|------------|--------|---------------|
| Audi | Q8 E-tron / Q8 E-tron Sportback | GE | e1*2007/46*1914*.. | 158 | Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17 | 160 | 265/40R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | Q8 E-tron / Q8 E-tron Sportback | GE | e1*2007/46*1914*.. | 158 | Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17 | 160 | 265/45R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | Q8 E-tron / Q8 E-tron Sportback | GE | e1*2007/46*1914*.. | 158 | Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17 | 160 | 275/45R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | SQ7 | 4L, 4L1 | e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. | 320, 373 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 255/40R21 | ANT. + | A56 M+S POST. |
| Audi | SQ7 | 4L, 4L1 | e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. | 320, 373 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 265/40R21 | ANT. + | A56 M+S POST. |
| Audi | SQ7 | 4L, 4L1 | e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. | 320, 373 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 265/45R21 | ANT. + | A56 M+S POST. |
| Audi | SQ7 | 4L, 4L1 | e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. | 320, 373 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 275/40R21 | ANT. + | A56 M+S POST. |
| Audi | SQ7 | 4L, 4L1 | e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. | 320, 373 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 285/40R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Audi | SQ7 | 4L, 4L1 | e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-.. | 320, 373 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 295/35R21 | ANT. + | A56 POST. |
| BMW | iX | BMW-N | e1*2018/858*00109*.. | 102-140 | Bullone M14x1,25 L29 CH17 | 140 | 275/45R21 | ANT. + | POST. |
| BMW | iX | BMW-N | e1*2018/858*00109*.. | 102-140 | Bullone M14x1,25 L29 CH17 | 140 | 285/45R21 | ANT. + | POST. |
| BMW | iX | BMW-N | e1*2018/858*00109*.. | 102-140 | Bullone M14x1,25 L29 CH17 | 140 | 285/40R21 | ANT. + | POST. |
| BMW | iX M60 | BMW-N | e1*2018/858*00109*.. | 102-140 | Bullone M14x1,25 L29 CH17 | 140 | 275/45R21 | ANT. + | POST. |
| BMW | iX M60 | BMW-N | e1*2018/858*00109*.. | 102-140 | Bullone M14x1,25 L29 CH17 | 140 | 285/45R21 | ANT. + | POST. |

FITMENT LIST REBEL - 10 J x 21 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------|
| REBEL 2110 | 5x112 | 30 | Ø66,5 | Senza anello | Sferico R14 |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|----------------------|--|----------------|------------------------------|----------------|--|-------------|------------------|---------------|--------------------------------|
| BMW | iX M60 | BMW-i-N | e1*2018/858*00109*.. | 102-140 | Bullone M14x1,25 L29 CH17 | 140 | 285/40R21 | ANT. + | POST. |
| Mercedes-Benz | E-Klasse All Terrain | R2ES | e1*2018/858*00214*.. | 145-280 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/30R21 | ANT. + | A56 KMV POST. |
| Mercedes-Benz | E-Klasse All Terrain | R2ES | e1*2018/858*00214*.. | 145-280 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 295/30R21 | ANT. + | A56 KMV POST. |
| Mercedes-Benz | E-Klasse All Terrain Plug-in Hybrid | R2ES | e1*2018/858*00214*.. | 145-280 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/30R21 | ANT. + | A56 KMV POST. |
| Mercedes-Benz | E-Klasse All Terrain Plug-in Hybrid | R2ES | e1*2018/858*00214*.. | 145-280 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 295/30R21 | ANT. + | A56 KMV POST. |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | 166 | e1*2007/46*0598*05-17 | 190-320 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 265/45R21 | ANT. + | W1850 A56 KMV M+S POST. |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | 166 | e1*2007/46*0598*05-17 | 190-320 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/40R21 | ANT. + | W1850 A56 KMV POST. |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | 166 | e1*2007/46*0598*05-17 | 190-320 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 275/45R21 | ANT. + | W1850 A56 KMV POST. |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | 166 | e1*2007/46*0598*05-17 | 190-320 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 285/45R21 | ANT. + | W1850 A56 KMV POST. |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | 166 | e1*2007/46*0598*05-17 | 190-320 | Bullone M14x1,5 L28 CH17 | 150 | 295/40R21 | ANT. + | W1850 A56 KMV POST. |
| Volkswagen | Touareg (III) | CR | e1*2007/46*1827*.. | 170-310 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 255/40R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Volkswagen | Touareg (III) | CR | e1*2007/46*1827*.. | 170-310 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 265/40R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Volkswagen | Touareg (III) | CR | e1*2007/46*1827*.. | 170-310 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 265/45R21 | ANT. + | A56 POST. |
| Volkswagen | Touareg (III) | CR | e1*2007/46*1827*.. | 170-310 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 275/40R21 | ANT. + | A56 POST. |

FITMENT LIST REBEL - 10 J x 21 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------|
| REBEL 2110 | 5x112 | 30 | Ø66,5 | Senza anello | Sferico R14 |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|-------------|---------------------------|------|----------------------|----------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|
| Volkswagen | Touareg (III) | CR | e1*2007/46*1827*.. | 170-310 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 285/40R21 | ANT. + POST. | A56 |

FITMENT LIST REBEL - 10 J x 21 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------|
| REBEL 2110 | 5x112 | 58 | Ø57,1 | Senza anello | Sferico R14 |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|-------------|---------------------------|---------|--|----------|-----------------------------------|-------------|--------------|-------|---------------|
| Volkswagen | ID.BUZZ | EB, EBN | e1*2018/858*00164*..; e1*2018/858*00165*.. | 150 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 265/40R21 | POST. | AX1852139 A58 |
| Volkswagen | ID.BUZZ | EB, EBN | e1*2018/858*00164*..; e1*2018/858*00165*.. | 150 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 265/40R21 HL | POST. | AX1852139 A58 |
| Volkswagen | ID.BUZZ | EB, EBN | e1*2018/858*00164*..; e1*2018/858*00165*.. | 150 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 275/35R21 | POST. | AX1852139 A58 |
| Volkswagen | ID.BUZZ | EB, EBN | e1*2018/858*00164*..; e1*2018/858*00165*.. | 150 | Bullone di serie M14x1,5 L30 CH17 | 160 | 285/35R21 | POST. | AX1852139 A58 |

FITMENT LIST REBEL - 10 J x 21 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------|
| REBEL 2110 | 5x130 | 38 | Ø66,5 | Senza anello | Sferico R14 |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|-------------|---------------------------|------|--|----------|-----------------------------------|-------------|------------|-------|--------------|
| Audi | Q6 e-tron | GF | e1*2018/858*00337*..; e1*2018/858*00338*.. | 100, 120 | Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17 | 160 | 285/40R21 | POST. | AX1902128 |
| Audi | Q6 e-tron | GF | e1*2018/858*00337*..; e1*2018/858*00338*.. | 100, 120 | Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17 | 160 | 295/40R21 | POST. | AX1902128 |
| Audi | SQ6 e-tron | GF | e1*2018/858*00337*..; e1*2018/858*00338*.. | 100, 120 | Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17 | 160 | 285/40R21 | POST. | AX1902128 |
| Audi | SQ6 e-tron | GF | e1*2018/858*00337*..; e1*2018/858*00338*.. | 100, 120 | Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17 | 160 | 295/40R21 | POST. | AX1902128 |
| Porsche | Macan EV | XA | e13*2018/858*00462*.. | 120-145 | Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17 | 160 | 285/40R21 | POST. | AX1902128 |
| Porsche | Macan EV | XA | e13*2018/858*00462*.. | 120-145 | Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17 | 160 | 295/40R21 | POST. | AX1902128 |

PRESCRIZIONI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|--------------|--|
| Generale_1 | Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici). |
| Generale_2 | Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "*.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00". |
| Generale_3 | L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali. |
| A56 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...). |
| A58 | Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale. |
| M+S | Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S. |
| KMV | Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi. |
| W1850 | La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo con carico assiale superiore a 1850kg |
| ANT. | Montabilità solo su asse anteriore |
| POST. | Montabilità solo su asse posteriore |
| ANT. + POST. | Montabilità su asse anteriore e posteriore |
| AX1852139 | Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con REBEL 8,5x21 ET39 anteriore |
| AX1902128 | Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con REBEL 9x21 ET28 anteriore |