



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.  
Via Luigi Galvani, 8 /12  
24061 Albano Sant’Alessandro (BG)  
[gmpgroupsrl@legalmail.it](mailto:gmpgroupsrl@legalmail.it)

e alla Mariani S.p.a.  
Via Balducci, 78  
20158 Milano  
[mariani@pec.marianiomologazioni.it](mailto:mariani@pec.marianiomologazioni.it)

e p.c.: Al CPA di Milano  
Via M. U. Traiano, 40  
20149 Milano  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

Rif. ns. prot. 4871 del 13/02/2025  
All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **REBEL 229** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

**ESTENSIONE 001 del NADP026**

*Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.*

per il Direttore della Divisione  
il Responsabile della Sezione  
*ing. Carlo Manzo*

21/02/2025  
DB



Carlo Manzo  
Ministero delle  
Infrastrutture e dei  
Trasporti  
24.02.2025 17:31:36  
GMT+02:00

Si allega relativo Certificato di Omologazione



**MIT**

[dg.mot-div3@pec.mit.gov.it](mailto:dg.mot-div3@pec.mit.gov.it)  
[div3.dgmot@mit.gov.it](mailto:div3.dgmot@mit.gov.it)



# Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

## CERTIFICATO riguardante:

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

### OMOLOGAZIONE N. NADP026 EST001

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione  
Direzione generale per la motorizzazione  
DIVISIONE 3**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota:  | <b>G.M.P. GROUP S.r.l.</b>  |
| 2. Designazione del tipo di ruota:   | <b>REBEL 229</b>  |
| Marca:   | <b>GMP ITALIA</b>   |
| Categoria della ruota:   | <b>Speciale</b>   |
| Materiali impiegati:   | <b>AlSi7</b>  |
| Metodo di produzione:  | <b> fusione a bassa pressione</b>   |
| Designazione del profilo del cerchio:  | <b>9 J x 22 H2</b>  |
| Offset della ruota:  | <b>da ET28,5 a ET40</b>   |
| Fissaggio della ruota:   | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. REBEL_229_2025_01</b>          |
| Portata massima:   | <b>925 kg</b>   |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:  | <b>G.M.P. GROUP S.r.l. – Via Luigi Galvani, 8/ 12<br/>24061 Albano Sant’Alessandro (BG)</b> |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:                                | <b>NON RICORRE</b>  |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:                            | <b>05/02/2025</b>   |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove per l’omologazione:         | <b>CPA di Milano</b>  |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                             | <b>11/02/2025</b>   |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                           | <b>00074/MI-25</b>  |
| 9. Osservazioni:   | <b>NON RICORRE</b>  |
| 10. <b>L’omologazione è:</b>   | <b>rilasciata/ rifiutata / ESTESA / revocata</b>  |
| 11. Se del caso, motivi dell’estensione:   | <b>NON RICORRE</b>  |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | <b>M1-M1G</b>   |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:   | <b>vedi scheda inform. n. REBEL_229_2025_01</b>   |
| 12.2. Tipo funzionale:   | <b>vedi scheda inform. n. REBEL_229_2025_01</b>   |
| 12.3. Famiglia 1:  | <b>(vedi tabella allegata)</b>  |
| 12.4. Famiglia 2:  | <b>NON RICORRE</b>  |
| 12.5. Famiglia 3:  | <b>NON RICORRE</b>  |
| 13. Luogo:   | <b>ROMA</b>   |
| 14. Data:  | <b>(vedi firma digitale)</b>  |
| 15. Firma (digitale)   | <b>IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE</b><br><i>ing. Paolo Sappino</i>                            |



MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

Paolo Sappino  
MiMS  
24.02.2025 19:17:29  
GMT+02:00

16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

**ADATTAMENTI COPERTI****Tipo ruota: REBEL 229**

IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET (mm)	N. fori x PCD (n° x mm)	ØC.B. (mm)	CARICO MASSIMO (Kg)	MASSIMO ROTOLAMENTO (mm)
REBEL 229	30	5 x 112	66,5	925	2410
REBEL 229	40	5 x 112	66,5	925	2410
<b>REBEL 229</b>	<b>28,5</b>	<b>5 x 130</b>	<b>66,5</b>	<b>850</b>	<b>2350</b>

**DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00074/MI-25 del 11/02/2025
2. SCHEDA INFORMATIVA N. REBEL\_229\_2025\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
  - REBEL\_229\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - REBEL\_229\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

## FITMENT LIST REBEL - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 229</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R22	ANT. + POST.	A56

## FITMENT LIST REBEL - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 229</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,6 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q3 / Q3 Sportback	F3	e1*2007/46*1900*..	80-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	165	255/30R22	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q3 / Q3 Sportback	F3	e1*2007/46*1900*..	80-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	165	265/30R22	ANT. +	KMV POST.
Cupra	Terramar	KP	e9*2018/858*04014*..	110-195	Bullone di serie M14x1,5 L27,5 CH17	140	255/30R22	ANT. +	POST.
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	265/30R22	ANT. +	POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 229	5x112	30	Ø66,5	Senza anello	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 Allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. +	POST.
Audi	A6 Allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..;e1*2007/46*1840*..	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback TFSIe - Plug-in Hybrid	F2	e1*2007/46*1801*..	120-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R22	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback TFSIe - Plug-in Hybrid	F2	e1*2007/46*1801*..	120-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	e-tron	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L30 CH17	180	255/40R22	ANT. +	POST.
Audi	e-tron	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L30 CH17	180	265/40R22	ANT. +	POST.
Audi	e-tron	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L30 CH17	180	275/35R22	ANT. +	POST.
Audi	e-tron	GE	e1*2007/46*1914*..	158	Bullone M14x1,5 L30 CH17	180	275/40R22	ANT. +	POST.
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-..;0367*05-..;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	160	265/35R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-..;0367*05-..;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R22	ANT. +	A56 POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 229</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-..	155-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	160	275/35R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. con passaruota allargati	155-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	160	265/35R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. con passaruota allargati	155-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	Q7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*20-...;0367*05-...;e13*2007/46*1081*06-.. con passaruota allargati	155-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	160	275/35R22	ANT. +	A56 POST.
<b>Audi</b>	<b>Q8 E-tron / Q8 E-tron Sportback</b>	<b>GE</b>	<b>e1*2007/46*1914*..</b>	<b>158</b>	<b>Bullone M14x1,5 L30 CH17</b>	<b>160</b>	<b>255/40R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
<b>Audi</b>	<b>Q8 E-tron / Q8 E-tron Sportback</b>	<b>GE</b>	<b>e1*2007/46*1914*..</b>	<b>158</b>	<b>Bullone M14x1,5 L30 CH17</b>	<b>160</b>	<b>265/40R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
<b>Audi</b>	<b>Q8 E-tron / Q8 E-tron Sportback</b>	<b>GE</b>	<b>e1*2007/46*1914*..</b>	<b>158</b>	<b>Bullone M14x1,5 L30 CH17</b>	<b>160</b>	<b>275/35R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
<b>Audi</b>	<b>Q8 E-tron / Q8 E-tron Sportback</b>	<b>GE</b>	<b>e1*2007/46*1914*..</b>	<b>158</b>	<b>Bullone M14x1,5 L30 CH17</b>	<b>160</b>	<b>275/40R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
Audi	S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ5 (I)	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*...;e13*2007/46*1083*...;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/30R22	ANT. +	KMV POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	255, 260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-..	320, 373	Bullone M14x1,5 L30 CH17	160	265/35R22	ANT. +	A56 M+S POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 229</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-...	320, 373	Bullone M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R22	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	SQ7	4L, 4L1	e1*2001/116*0350*26-...;e13*2007/46*1081*12-...	320, 373	Bullone M14x1,5 L30 CH17	160	275/35R22	ANT. +	A56 M+S POST.
<b>BMW</b>	<b>iX</b>	<b>BMW i-N</b>	<b>e1*2018/858*00109*..</b>	<b>102-140</b>	<b>Bullone M14x1,5 L29 CH17</b>	<b>140</b>	<b>265/40R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
<b>BMW</b>	<b>iX</b>	<b>BMW i-N</b>	<b>e1*2018/858*00109*..</b>	<b>102-140</b>	<b>Bullone M14x1,5 L29 CH17</b>	<b>140</b>	<b>275/40R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
<b>BMW</b>	<b>iX M60</b>	<b>BMW i-N</b>	<b>e1*2018/858*00109*..</b>	<b>102-140</b>	<b>Bullone M14x1,5 L29 CH17</b>	<b>140</b>	<b>265/40R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
<b>BMW</b>	<b>iX M60</b>	<b>BMW i-N</b>	<b>e1*2018/858*00109*..</b>	<b>102-140</b>	<b>Bullone M14x1,5 L29 CH17</b>	<b>140</b>	<b>275/40R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
<b>BMW</b>	<b>X3 M40i/d</b>	<b>G3X</b>	<b>e1*2007/46*1797*..</b>	<b>240-265</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L29 CH17</b>	<b>140</b>	<b>255/35R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
<b>BMW</b>	<b>X3 M40i/d</b>	<b>G3X</b>	<b>e1*2007/46*1797*..</b>	<b>240-265</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L29 CH17</b>	<b>140</b>	<b>275/30R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>EQS-Klasse</b>	<b>E2EQSW</b>	<b>e1*2018/858*00035*..</b>	<b>109-135</b>	<b>Bullone M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>150</b>	<b>265/35R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>EQS-Klasse</b>	<b>E2EQSW</b>	<b>e1*2018/858*00035*..</b>	<b>109-135</b>	<b>Bullone M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>150</b>	<b>275/35R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R22	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R22	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/30R22	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R22	ANT. +	A56 POST.



## FITMENT LIST REBEL - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 229</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R22	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/30R22	ANT. +	A56 POST.
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>GLC-Klasse</b>	<b>R2CGLC</b>	<b>e1*2018/858*00186*..</b>	<b>145-198</b>	<b>Bullone M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>150</b>	<b>255/35R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>GLC-Klasse</b>	<b>R2CGLC</b>	<b>e1*2018/858*00186*..</b>	<b>145-198</b>	<b>Bullone M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>150</b>	<b>265/35R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>GLC-Klasse Plug-in Hybrid</b>	<b>R2CGLC</b>	<b>e1*2018/858*00186*..</b>	<b>145-198</b>	<b>Bullone M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>150</b>	<b>255/35R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>GLC-Klasse Plug-in Hybrid</b>	<b>R2CGLC</b>	<b>e1*2018/858*00186*..</b>	<b>145-198</b>	<b>Bullone M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>150</b>	<b>265/35R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
Volkswagen	Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	160	265/35R22	ANT. +	A56 POST.
Volkswagen	Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	160	265/40R22	ANT. +	A56 POST.
Volkswagen	Touareg (III)	CR	e1*2007/46*1827*..	170-250	Bullone M14x1,5 L30 CH17	160	275/35R22	ANT. +	A56 POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 229</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q4, -/Sportback	FZ	e8*2018/858*00006*..	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 60	NY	e8*2007/46*0416*..- 62 kWh-Batterie - Potenza max: 132kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. + A58 POST.	
Skoda	Enyaq 80	NY	e8*2007/46*0416*..- 82 kWh-Batterie - Potenza max: 150kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. + A58 POST.	
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..- 77/82 kWh-Batterie - Potenza max: 150 kW	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. + A58 POST.	
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*03*..	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. + POST.	

## FITMENT LIST REBEL - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 229	5x112	40	Ø66,5	Ø66,6 - Ø57,1	Sferico R12,8

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q3 / Q3 Sportback	F3	e1*2007/46*1900*..	80-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	165	255/30R22	ANT. +	KMV POST.
Audi	Q3 / Q3 Sportback	F3	e1*2007/46*1900*..	80-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	165	265/30R22	ANT. +	KMV POST.
Cupra	Tavascan	KR	e9*2018/858*11511*..	77-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. +	POST.
Cupra	Tavascan	KR	e9*2018/858*11511*..	77-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. +	POST.
Skoda	Enyaq RS	NY	e8*2007/46*0416*..	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. +	POST.
Skoda	Enyaq RS	NY	e8*2007/46*0416*..	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. +	POST.
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. +	POST.
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. +	POST.
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R22	ANT. +	POST.
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R22	ANT. +	POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 229</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
<b>Audi</b>	<b>A6</b>	<b>F2</b>	<b>e1*2007/46*1801*..</b>	<b>100-250</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>120</b>	<b>265/30R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R22	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	POST.
<b>Audi</b>	<b>A6 TFSle - Plug-in Hybrid</b>	<b>F2</b>	<b>e1*2007/46*1801*..</b>	<b>100-250</b>	<b>Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>120</b>	<b>265/30R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210, 250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	A56 POST.
<b>Audi</b>	<b>Q5 / Q5 Sportback TFSle Plug-in Hybrid</b>	<b>FY</b>	<b>e1*2007/46*1550*..,e1*2007/46*1685*..</b>	<b>100-210</b>	<b>Bullone M14x1,5 L30 CH17</b>	<b>140</b>	<b>255/30R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
<b>Audi</b>	<b>Q5 / Q5 Sportback TFSle Plug-in Hybrid</b>	<b>FY</b>	<b>e1*2007/46*1550*..,e1*2007/46*1685*..</b>	<b>100-210</b>	<b>Bullone M14x1,5 L30 CH17</b>	<b>140</b>	<b>255/35R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..,e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R22	ANT. +	POST.
Audi	Q5, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*..,e1*2007/46*1685*..- incl. Facelift 2021	100-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R22	ANT. +	POST.
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R22	ANT. +	A56 POST.
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R22	ANT. +	A56 POST.
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>EQS-Klasse</b>	<b>E2EQSW</b>	<b>e1*2018/858*00035*..</b>	<b>109-135</b>	<b>Bullone M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>150</b>	<b>265/35R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>
<b>Mercedes-Benz</b>	<b>EQS-Klasse</b>	<b>E2EQSW</b>	<b>e1*2018/858*00035*..</b>	<b>109-135</b>	<b>Bullone M14x1,5 L27 CH17</b>	<b>150</b>	<b>275/35R22</b>	<b>ANT. +</b>	<b>POST.</b>

## FITMENT LIST REBEL - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>REBEL 229</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R22	ANT. +	KMV POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R22	ANT. +	KMV POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupè	204X	e1*2001/116*0480*18-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/30R22	ANT. +	KMV POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R22	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16-...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R22	ANT. +	POST.

## FITMENT LIST REBEL - 9 J x 22 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
REBEL 229	5x130	28,5	Ø66,5	Senza anello	Sferico R14

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q6 e-tron	GF	e1*2018/858*00337*..; e1*2018/858*00338*..	100-120	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	255/40R22	ANT.	AX2102238
Audi	Q6 e-tron	GF	e1*2018/858*00337*..; e1*2018/858*00338*..	100-120	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	265/35R22	ANT.	AX2102238
Audi	SQ6 e-tron	GF	e1*2018/858*00337*..; e1*2018/858*00338*..	100-120	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	255/40R22	ANT.	AX2102238
Audi	SQ6 e-tron	GF	e1*2018/858*00337*..; e1*2018/858*00338*..	100-120	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	265/35R22	ANT.	AX2102238
Porsche	Macan EV	XA	e13*2018/858*00462*..	120-145	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	255/40R22	ANT.	AX2102238
Porsche	Macan EV	XA	e13*2018/858*00462*..	120-145	Bullone di serie M14x1,5 L28 CH17	160	265/35R22	ANT.	AX2102238

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "**.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX2102238	Montabilità solo su asse anteriore e in abbinata con REBEL 10x22 ET38 posteriore