



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

Alla Ditta G.M.P. GROUP s.r.l.  
Via Luigi Galvani, 8 /12  
24061 Albano Sant' Alessandro (BG)  
[gmpgroupsrl@legalmail.it](mailto:gmpgroupsrl@legalmail.it)

e alla Mariani S.p.a.  
Via Balducci, 78  
20158 Milano  
[mariani@pec.marianimologazioni.it](mailto:mariani@pec.marianimologazioni.it)

e p.c.: Al CPA di Milano  
Via M. U. Traiano, 40  
20149 Milano  
[cpa-milano@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it)

Rif. ns. prot. 2462 del 24/01/2025  
All. 1

Oggetto: **G.M.P. GROUP s.r.l.** Sistema ruota tipo **ULTRIVITY 209** (D.M. n. 20 del 10.01.2013).

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento:

**NADT006**

*Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013.*

per il Direttore della Divisione  
il Responsabile della Sezione  
*ing. Carlo Manzo*

27/01/2025  
DB



Carlo Manzo  
Ministero delle  
Infrastrutture e dei  
Trasporti  
28.01.2025 20:28:08  
GMT+02:00

*Si allega relativo Certificato di Omologazione*



**MIT**

[dg.mot-div3@pec.mit.gov.it](mailto:dg.mot-div3@pec.mit.gov.it)  
[div3.dgmot@mit.gov.it](mailto:div3.dgmot@mit.gov.it)



# Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

## CERTIFICATO riguardante:

**Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013**

### OMOLOGAZIONE N. NADT006

Emessa da:

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione  
Direzione generale per la motorizzazione  
DIVISIONE 3**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Costruttore del sistema ruota:  | <b>G.M.P. GROUP S.r.l.</b>  |
| 2. Designazione del tipo di ruota:   | <b>ULTRIVITY 209</b>  |
| Marca:   | <b>GMP ITALIA</b>   |
| Categoria della ruota:   | <b>Speciale</b>   |
| Materiali impiegati:   | <b>AlSi10</b>   |
| Metodo di produzione:  | <b>fusione a gravità</b>  |
| Designazione del profilo del cerchio:  | <b>9 J x 20 H2</b>  |
| Offset della ruota:  | <b>da ET30 a ET40</b>   |
| Fissaggio della ruota:   | <b>Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa n. ULTRIVITY_209_2024_01</b>      |
| Portata massima:   | <b>775 kg</b>   |
| 3. Indirizzo del costruttore del sistema:  | <b>G.M.P. GROUP S.r.l. – Via Luigi Galvani, 8/ 12<br/>24061 Albano Sant'Alessandro (BG)</b> |
| 4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:                                | <b>NON RICORRE</b>  |
| 5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione:                            | <b>13/09/2024</b>   |
| 6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione:         | <b>CPA di Milano</b>  |
| 7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                             | <b>27/11/2024</b>   |
| 8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:                           | <b>00758/MI-24</b>  |
| 9. Osservazioni:   | <b>NON RICORRE</b>  |
| 10. L'omologazione è:  | <b>RILASCIATA / rifiutata /-estesa/ revocata</b>  |
| 11. Se del caso, motivi dell'estensione:   | <b>NON RICORRE</b>  |
| 12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: | <b>M1-M1G</b>   |
| 12.1. Costruttore del veicolo / Marca:   | <b>vedi scheda inform. n. ULTRIVITY_209_2024_01</b>   |
| 12.2. Tipo funzionale:   | <b>vedi scheda inform. n. ULTRIVITY_209_2024_01</b>   |
| 12.3. Famiglia 1:  | <b>(vedi tabella allegata)</b>  |
| 12.4. Famiglia 2:  | <b>NON RICORRE</b>  |
| 12.5. Famiglia 3:  | <b>NON RICORRE</b>  |
| 13. Luogo:   | <b>ROMA</b>   |
| 14. Data:  | <b>(vedi firma digitale)</b>  |
| 15. Firma (digitale)   | <b>IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE</b><br><i>ing. Paolo Sappino</i>                            |



16. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti***Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

**ADATTAMENTI COPERTI**

<b>Tipo ruota: ULTRIVITY 209</b>					
<b>IDENTIFICAZIONE RUOTA</b>	<b>ET (mm)</b>	<b>N. fori x PCD (n° x mm)</b>	<b>ØC.B. (mm)</b>	<b>CARICO MASSIMO (Kg)</b>	<b>MASSIMO ROTOLOAMENTO (mm)</b>
ULTRIVITY 209	30	5 x 112	66,5	775	2280
ULTRIVITY 209	40	5 x 112	66,5	775	2280

**DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D'OMOLOGAZIONE:**

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00758/MI-24 del 27/11/2024
2. SCHEDA INFORMATIVA N. ULTRIVITY\_209\_2024\_01
3. AUTOCERTIFICAZIONE:
  - ULTRIVITY\_209\_01: Veicolo Rappresentativo;
  - ULTRIVITY\_209\_02: Criteri per "Lista Applicabilità";
  - GMP\_03: Programma prove su strada.
4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI
5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI
6. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	
Audi	RS Q3	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	A56 KMV
Audi	RS Q3	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	A56 KMV
Audi	RS Q3	8U	e1*2007/46*0590*01-..	228-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	A56 KMV
Audi	RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	NCB
Audi	RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	NCB
Audi	RS Q3 -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*2038*..	294	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	NCB
Audi	RS6	4F	e1*2001/116*0276*..	426	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R20	ANT. + POST.	
Audi	RS6	4F	e1*2001/116*0276*..	426	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. + POST.	

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
MG Saic	EHS Plug-in Hybrid	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	225/40R20	ANT. +	POST.
MG Saic	EHS Plug-in Hybrid	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	235/40R20	ANT. +	POST.
MG Saic	EHS Plug-in Hybrid	AS23P-L	e5*2018/858*00003*..	119	Bullone M14x1,5 L27 CH17	125	245/35R20	ANT. +	POST.
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
Seat	Tarraco	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	KMV POST.
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R20	ANT. +	KMV POST.
Volkswagen	Tiguan (I)	5N	e1*2001/116*0450*00-23;e1*2007/46*0487*00-14	81-155	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	265/35R20	ANT. +	KMV POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24-..; e1*2007/46*0487*15-..- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	265/35R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	265/35R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. +	A56 POST.
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A56 POST.
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. +	A56 POST.
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-..- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Tiguan (II) R	5N	e1*2001/116*0450*54-.- incl. Facelift 2021	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	265/35R20	ANT. + POST.	A56

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/35R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*10-41;13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	100-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A4 Allroad	B8, B81	e1*2001/116*0430*40-..e13*2007/46*1084*25-..(FIN: WAUZZZF4...)	100-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*27-..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*27-..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-..e13*2007/46*1084*27-..- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.



## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49;e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	100-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...;e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	100-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...;e1*2007/46*1840*...	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...;e1*2007/46*1840*...	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...;e1*2007/46*1840*...	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...;e1*2007/46*1840*...	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*...;e1*2007/46*1840*...	150-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback TFSle	F2	e1*2007/46*1801*...- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback TFSle	F2	e1*2007/46*1801*...- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/40R20	ANT. +	POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A7 Sportback TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A7 Sportback TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	150-368	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/40R20	ANT. +	W1400 POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	NCB POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	NCB POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	NCB POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/40R20	ANT. +	NCB POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. +	NCB POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/40R20	ANT. +	NCB POST.
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5	8R, 8R1, 8R2	e1*2001/116*0473*..;e1*2001/116*0497*..;e13*2007/46*1083*..; e13*2007/46*1179*..- incl. Facelift 2012	100-200	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	275/40R20	ANT. +	POST.
Audi	RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	RS7 Sportback	4G	e1*2007/46*0544*02-..	412, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R20	ANT. +	A56 M+S POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F...)	245, 260	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A56 POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-49,e13*2007/46*1084*00-31- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZ8T...,WAUZZZ8F....)	245, 260	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...,e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...,e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S5	B8, B81	e1*2001/116*0430*43-...,e13*2007/46*1084*27-...- Coupè, Cabrio- Sportback(FIN: WAUZZZF5...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S7 Sportback	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*...;e13*2007/46*1147*...- incl. Facelift 2014	309, 331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	BP42 A56 POST.
Audi	S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	BP42 A56 POST.
Audi	S7 Sportback	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	BP42 A56 POST.
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	A56 POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/40R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S8	4H	e1*2007/46*0284*..e1*2007/46*0398*..	382, 445	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	SQ5	8R, 8R1	e1*2001/116*0473*..;e13*2007/46*1083*..;- con passaruota allargati	230-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	275/40R20	ANT. +	KMV POST.
BMW	4er Reihe Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. +	W1400 POST.
BMW	4er Reihe Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. +	W1400 POST.
BMW	4er Reihe Gran Coupé	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	265/30R20	ANT. +	W1400 POST.
BMW	4er Reihe Gran Coupé M440i	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. +	W1400 POST.
BMW	4er Reihe Gran Coupé M440i	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/30R20	ANT. +	W1400 POST.
BMW	4er Reihe Gran Coupé M440i	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	265/30R20	ANT. +	W1400 POST.
BMW	4er Reihe Gran Coupé M440i	G4C	e1*2018/858*00122*..	120-210	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. +	W1400 POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	5er Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120-145	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
BMW	5er Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120-145	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	
BMW	5er Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120-145	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	
BMW	5er Reihe	G6L	e1*2018/858*00316*..	120-145	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	
BMW	6er Reihe GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	W1550
BMW	6er Reihe GT	G6GT	e1*2007/46*1791*..	120-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	W1550
BMW	7er Reihe	7L	e1*2007/46*0276*10-..	155-390	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	W1550
BMW	7er Reihe	7L	e1*2007/46*0276*10-..	155-390	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	275/35R20	ANT. + POST.	W1550
BMW	8er Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
BMW	8er Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	
BMW	8er Reihe	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	275/30R20	ANT. + POST.	
BMW	8er Reihe Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
BMW	8er Reihe Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	
BMW	8er Reihe Gran Coupé	G8C	e1*2007/46*1906*..	235-250	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	275/30R20	ANT. + POST.	

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	8er Reihe Gran Coupé M850i	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	8er Reihe Gran Coupé M850i	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	8er Reihe Gran Coupé M850i	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	275/30R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	8er Reihe M850i	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	8er Reihe M850i	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	8er Reihe M850i	G8C	e1*2007/46*1906*..	390	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	275/30R20	ANT. +	A56 POST.
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R20	ANT. +	W1550 POST.
BMW	X3	G3X	e1*2007/46*1797*..	100-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R20	ANT. +	W1550 POST.
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 W1550 POST.
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	265/40R20	ANT. +	A56 W1550 POST.
BMW	X4	G4X	e1*2007/46*1881*..	120-265	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 W1550 M+S POST.
BMW	Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
BMW	Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
BMW	Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	265/30R20	ANT. +	A58 POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BMW	Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 M+S POST.
BMW	Z4	G4Z	e1*2007/46*1949*..	120-190	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A58 M+S POST.
BMW	Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 POST.
BMW	Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
BMW	Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	265/30R20	ANT. +	A58 POST.
BMW	Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/30R20	ANT. +	A58 M+S POST.
BMW	Z4 M40i	G4Z	e1*2007/46*1949*..	250	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A58 M+S POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	211, 211K	e1*98/14*0183*..; e1*2001/116*0183*..	75-215	Bullone M14x1,5 L27 CH17	130	245/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain	R2ES	e1*2018/858*00214*..	145-280	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain	R2ES	e1*2018/858*00214*..	145-280	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse All Terrain	R2ES	e1*2018/858*00214*..	145-280	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. +	POST.



## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC 43 AMG Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	270, 287	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2008/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2008/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2008/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	R2CGLC	e1*2008/858*00186*..	145-198	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/40R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R20	ANT. +	POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/30R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	221	e1*2001/116*0335*..(FIN: WDD221...)	150-320	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	120-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	120-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*..;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	120-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	120-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	120-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-330	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/45R20	ANT. +	W1550 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-330	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R20	ANT. +	W1550 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-330	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. +	W1550 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	R2S	e1*2007/46*2115*..	210-330	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R20	ANT. +	W1550 POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	SL	230, 231	e1*2007/46*0803*...;e1*98/14*0169*19-23 Serie 231(FIN: W..231...)	225-335	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	255/30R20	ANT. +	POST.
Toyota	Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*...; e1*2007/46*1983*..	145-250	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A58 POST.
Toyota	Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*...; e1*2007/46*1983*..	145-250	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	265/30R20	ANT. +	A58 POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>30</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..; e1*2007/46*1983*..	145-250	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/30R20	ANT. +	A58 POST.
Toyota	Supra	JTSC, JBSC	e1*2007/46*1982*..; e1*2007/46*1983*..	145-250	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	275/30R20	ANT. +	A58 POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*..	89-213	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. + POST.	
Audi	A6 -/Avant	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e1*2001/116*0276*...;e13*2007/46*1080*..	89-213	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	
Audi	A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*..	120-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	
Audi	A6 Allroad	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*..	120-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	
Audi	A6 S6	4F, 4F1	e1*2001/116*0254*...;e13*2007/46*1080*..	320	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R20	ANT. + POST.	
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R20	ANT. + POST.	
Audi	A8	4E	e1*2001/116*0198*...;e1*2001/116*0246*..	154-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. + POST.	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	225/35R20	ANT. + POST.	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*...;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi Q3 (I)	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*..;e13*2007/46*1163*..	88-162	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi Q3, -/Sportback (II)	F3	e1*2007/46*1900*..	110-180	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi TT (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16;0374*00-01;0375*00	118-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi TT (III)	8J	e1*2001/116*0369*17-..ab MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	132-169	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	Q4 e-tron -/Sportback	FZ	e1*2018/858*00006*..- Elektro	70-77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	POST.	AX1852038

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	TT RS (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16	250, 265	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	TT RS (II)	8J	e1*2001/116*0369*00-16	250, 265	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*18-..da MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	210-235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	TTS (III)	8J	e1*2001/116*0369*18-..da MJ 2015 (8S)incl. Facelift 2018	210-235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Cupra	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	110-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
Cupra	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	110-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
Cupra	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*11-..	110-221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
Cupra	Ateca VZ	5FP	e9*2007/46*6394*23-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Cupra	Ateca VZ	5FP	e9*2007/46*6394*23-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Cupra	Ateca VZ	5FP	e9*2007/46*6394*23-..	221	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	A56 KMV POST.
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	KMV POST.
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R20	ANT. +	KMV POST.
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	KMV POST.
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	KMV M+S POST.



## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R20	ANT. +	KMV M+S POST.
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	KMV M+S POST.
Cupra	Cupra Formentor	KM	e9*2007/46*4008*..	110-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	KMV POST.
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	KMV POST.
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R20	ANT. +	KMV POST.
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	KMV POST.
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	KMV M+S POST.
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/40R20	ANT. +	KMV M+S POST.
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	KMV M+S POST.
Cupra	Cupra Formentor e-Hybrid	KM	e9*2007/46*4008*..- Plug-in Hybrid	110	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	KMV POST.
Cupra	Tavascan	KR	e9*2018/858*11511*..	77, 89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	ANT. +	POST.
Cupra	Tavascan	KR	e9*2018/858*11511*..	77, 89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/45R20	ANT. +	POST.
Cupra	Tavascan	KR	e9*2018/858*11511*..	77, 89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/40R20	ANT. +	POST.
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	
Seat	Ateca	5FP	e9*2007/46*6394*..	81-140	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	
Seat	Tarraco FR	KN	e9*2007/46*6666*..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	POST.	AX1852038
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 109kW / 132kW- Elektro	70	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/40R20	POST.	AX1852038
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	POST.	AX1852038
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	e8*2007/46*0416*..- max.Potenza: 150kW / 195kW- Elektro	70, 77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/40R20	POST.	AX1852038
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	POST.	AX1852038
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	e8*2007/46*0416*..- max.potenza:220kW- Elektro	77	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/40R20	POST.	AX1852038
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	
Skoda	Kodiaq	NS	e8*2007/46*0249*..- incl. Scout	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Skoda	Superb	NZ	e1*2018/858*00106*..	110-197	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/55R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb	NZ	e1*2018/858*00106*..	110-197	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb	NZ	e1*2018/858*00106*..	110-197	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb	NZ	e1*2018/858*00106*..	110-197	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	265/30R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb	3T	e11*2001/116*0326*32-45; e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	225/35R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb	3T	e11*2001/116*0326*32-45; e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb	3T	e11*2001/116*0326*32-45; e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	POST.
Skoda	Superb	3T	e11*2001/116*0326*32-45; e11*2007/46*0014*22-...; e8*2007/46*0317*..	88-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Arteon -/Shooting Brake	3H	e1*2007/46*1725*..	110-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. +	POST.
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/35R20	ANT. +	POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Arteon R -/Shooting Brake R	3H	e1*2007/46*1725*..	235	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	POST.	AX1852038
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	POST.	AX1852038
Volkswagen	ID.4	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	POST.	AX1852038
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/50R20	POST.	AX1852038
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	POST.	AX1852038
Volkswagen	ID.4 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	POST.	AX1852038
Volkswagen	ID.5 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/45R20	POST.	AX1852038
Volkswagen	ID.5 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/40R20	POST.	AX1852038
Volkswagen	ID.5 GTX	E2	e1*2018/858*00004*..	70-89	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/45R20	POST.	AX1852038
Volkswagen	Passat	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Passat	CJ	e1*2018/858*00366*..	90-142	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	265/30R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. + POST.	

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Phaeton	3D, 3d	e1*98/14*0189*...;e1*2001/116*0189*...;DE*2007/46*0452*...;e1*2007/46*0452*..	165-331	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Scirocco	13	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	90-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	Scirocco	13	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	90-162	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	188-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/30R20	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	Scirocco R	13	e1*2001/116*0471*...- incl. Facelift 2015	188-206	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. + POST.	A58
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II)	5N	e1*2001/116*0450*24...; e1*2007/46*0487*15...- ab Modell 2016- incl. Facelift 2021	85-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	265/35R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/40R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	245/40R20	ANT. + POST.	
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	255/40R20	ANT. + POST.	

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Ø66,5 - Ø57,1</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volkswagen	Tiguan (II) Allspace	5N	e1*2001/116*0450*31-..	110-180	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	140	265/35R20	ANT. + POST.	

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*00-41;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	88-200	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A4	B8, B81	e1*2001/116*0430*35-...;e13*2007/46*1084*19-...(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	90-210	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	POST.
Audi	A6	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/35R20	ANT. +	B90 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	B90 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/35R20	ANT. +	B90 POST.
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/30R20	ANT. +	B90 POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A6 / A6 Avant	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	100-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. +	B90 POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A6 allroad	4G, 4G1	e1*2007/46*0436*..;e13*2007/46*1147*..- incl. Facelift 2014	140-245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	KMV POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/45R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A6 allroad	F2	e1*2007/46*1801*13-..	150-257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A6 TFSle - Plug-in Hybrid	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A6 TFSle - Plug-in Hybrid	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A6 TFSle - Plug-in Hybrid	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	W1400 POST.



## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	A8	F8	e1*2007/46*1751*..	210-338	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/40R20	ANT. +	W1400 POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	100-250	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi A6 / A6 Avant TFSle	F2	e1*2007/46*1801*..- Plug-in Hybrid	185,195	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*..;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Audi S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..(FIN: WAUZZZ8K...)	245	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	235/45R20	ANT. +	NCB POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	NCB POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	NCB POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	265/40R20	ANT. +	NCB POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/35R20	ANT. +	NCB POST.
Audi	Audi S8	F8	e1*2007/46*1751*11-..	420	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	275/40R20	ANT. +	NCB POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12-.. Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/40R20	ANT. +	POST.
Audi	Q5 TFSle, -/Sportback(II)	FY	e1*2007/46*1550*12...- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2021	185,195	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/40R20	ANT. +	POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	225/35R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S4	B8, B81	e1*2001/116*0430*43...e13*2007/46*1084*25-(FIN: WAUZZZF4...)- incl. Facelift 2019	251-260	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/30R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	245/40R20	ANT. +	BP42 A56 W1400 POST.
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/35R20	ANT. +	BP42 A56 W1400 POST.
Audi	S6 / S6 Avant	F2	e1*2007/46*1801*..	253,257	Bullone di serie M14x1,5 L27 CH17	120	255/40R20	ANT. +	BP42 A56 W1400 POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/40R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	255/45R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/40R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	265/45R20	ANT. +	A56 POST.
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	235/45R20	ANT. +	A56 M+S POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Audi	SQ5, -/Sportback (II)	FY	e1*2007/46*1550*..- incl. Facelift 2021	251-260	Bullone M14x1,5 L30 CH17	140	245/45R20	ANT. +	A56 M+S POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	68-104	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	235/40R20	ANT. +	POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	68-104	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	245/40R20	ANT. +	POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	68-104	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/35R20	ANT. +	POST.
BMW	iX1	U1X	e1*2018/858*00153*..	68-104	Bullone M14x1,25 L29 CH17	140	255/40R20	ANT. +	POST.
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..,e5*2007/46*1030*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	235/35R20	ANT. +	A56 POST.
Infiniti	Infiniti QX30 AWD	H15	e11*2007/46*2977*..,e5*2007/46*1030*..	125, 155	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	235/40R20	ANT. +	A56 POST.
Infiniti	Q30	H15	e11*2007/46*2977*..; e5*2007/46*1030*..	80-155	Bullone M14x1,5 L27 CH17	140	235/45R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	e1*98/14*0113*..	220-368	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	CL-Klasse	215	e1*98/14*0113*..	220-368	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24-..(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. +	POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212	e1*2001/116*0501*24...(FIN: W..213...)	110-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212 (213)	e1*2001/116*0501*24..	110-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. +	W1550 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212, 212G, 212K	e1*2001/116*0501*...; e1*2007/46*0484*...; e1*2007/46*0200*..	100-200	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/30R20	ANT. +	W1550 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212 (213)	e1*2001/116*0501*24..	110-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	W1550 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212 (213)	e1*2001/116*0501*24..	110-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. +	W1550 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse	212 (213)	e1*2001/116*0501*24..	110-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/30R20	ANT. +	W1550 POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio	R1EC	e1*2007/46*1666*..	120-220	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. +	POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/30R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic	R1EC	e1*2007/46*1666*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/30R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell	R1ES	e1*2007/46*1560*..	110-210	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	E-Klasse T-Modell 4matic	R1ES	e1*2007/46*1560*..	135-270	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	EQA Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	235/45R20	ANT. + POST.	

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	EQA Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	EQA Klasse	F2B	e1*2007/46*1909*09-..	80-139	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	235/35R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	235/40R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	245/35R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	e1*2001/116*0470*..;e1*2007/46*1207*..	265, 280	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	245/40R20	ANT. +	A56 POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	235/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	235/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	245/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLA-Klasse	245G	e1*2001/116*0470*06-..	80-155	Bullone M14x1,5 L30 CH17	130	245/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/45R20	ANT. +	B60 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. +	B60 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. +	B60 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18-..(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. +	B60 POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R20	ANT. +	B60 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R20	ANT. +	B60 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Coupé	204X	e1*2001/116*0480*18...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/40R20	ANT. +	B60 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	235/45R20	ANT. +	B60 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/45R20	ANT. +	B60 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. +	B60 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/45R20	ANT. +	B60 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/40R20	ANT. +	B60 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/45R20	ANT. +	B60 POST.
Mercedes-Benz	GLC-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*16...(FIN: W..253...)	100-243	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/40R20	ANT. +	B60 POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	235/45R20	ANT. +	B60 POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/40R20	ANT. +	B60 POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	245/45R20	ANT. +	B60 POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	255/40R20	ANT. +	B60 POST.



## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	265/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	GLK-Klasse	204X	e1*2001/116*0480*00-16(FIN: WDC204...)	100-225	Bullone M14x1,5 L27 CH17	150	275/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 -/AMG	221, 221AMG	e1*2001/116*0335*20-...;0396*09-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	S 63/65 AMG Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23-...;0396*12-...(FIN: WDD217...)	430-463	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	e1*97/27*0099*..	145-368	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	220	e1*97/27*0099*..	145-368	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/30R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	120-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	120-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	120-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	120-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R20	ANT. +	POST.
Mercedes-Benz	S-Klasse	222, 221	e1*2007/46*0960*...;e1*2001/116*0335*19-...ab Modell 2013(FIN: W..222...)	120-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/35R20	ANT. +	POST.

## FITMENT LIST ULTRIVITY - 9 J x 20 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>ULTRIVITY 209</b>	<b>5x112</b>	<b>40</b>	<b>Ø66,5</b>	<b>Senza anello</b>	<b>Sferico R12,8</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	245/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	255/40R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	265/35R20	ANT. + POST.	
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupé/Cabrio	221	e1*2001/116*0335*23...(FIN: W..217...)	270-345	Bullone M14x1,5 L30 CH17	150	275/35R20	ANT. + POST.	

## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Generale_1	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
Generale_2	Nel caso in cui il numero di omologazione europea riportato in Fitment List termini con la dicitura "*.." , sono comprese tutte le proprie estensioni partendo dalla "00".
Generale_3	L'impianto frenante, il gruppo delle sospensioni e la carrozzeria dell'autoveicolo, devono essere conformi alle dotazioni originali.
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B60	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BP42	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 420 mm sull'asse anteriore.
NCB	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno in ceramica.
W1400	La ruota non è consentita su modelli di veicolo con carico assiale superiore a 1400kg.
W1550	La ruota non è consentita su modelli di veicolo con carico assiale superiore a 1550kg.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore
AX1852038	Montabilità solo su asse posteriore e in abbinata con ULTRIVITY 8,5x20 ET38 anteriore